



DS 1500/2000VA SLIDERFLEX



DAITE

- Combine les avantages du hayon de chargement d'usage général et du hayon de chargement standard
- ✓ Utilisation flexible:
 Grands trajets = plateforme repliée,
 Trajets courts = plateforme restant
 derrière la carrosserie
- ✓ Force portante 1500/ 2000 kg pour un point central de charge de 1000 mm à partir du début de la plateforme
- Pour CAMION avec carrosseries de coffre et de plateforme



DS 1500/2000VA SLIDERFLEX

 Possibilité de chargement /déchargement aux rampes. La plateforme repliable grâce à un verrouillage spécial, se transforme en rampe rigide de liaison, charge optionnelle de franchissement max. 1500 kg.



DS 1500/2000VA SLIDER

- Idéal pour carrosseries BDF interchangeables
- Repliement hydraulique innovant avec protection du cylindre et transmission hydraulique intégrale
- Maniement d'une simplicité sans pareil
- Espace minimal de logement, garde au sol élevée – aucun porte-à-faux au-delà de l'extrémité d'accouplement

Nous avons également la bonne solution pour votre semiremorque, Force portante 2000 kg et 3000 kg

Intéressé? De plus amples informations au N° 052 687 08 38

Janvier 2009



CH-8217 Wilchingen Mülibach 2 E-Mail: info@dautel.ch

2 Fax 052 687 08 20 fo@dautel.ch www.dautel.ch

Tel.

052 687 08 38