

Rollbehälter



Kunststoff - Rollbehälter



Konstruktive Einzelheiten und Merkmale

Zur Aufnahme der hohen dynamischen Kräfte haben wir eine verwindungssteife Kunststoff-Konstruktion geschaffen.

Die Kunststoffpalette trägt die Nutzlast auch ohne Seitengitter. Die Seitengitter sind zur besseren Krafteinteilung in die Palette integriert.

Witterungsbeständigkeit

Die Kunststoffpalette ist witterungs- und formbeständig zwischen -40 und +90 °C (unbelastet).


Kunststoffrollpaletten sind leichter, leiser und hygienischer

Der Einsatz von Kunststoffpaletten bringt eine erhebliche Geräuschverminderung, da eine straffe Verbindung Kunststoff / Metall kein Klappern verursacht. In Verbindung mit leise laufenden Rollen werden Lärmimmissionen auf ein Minimum reduziert.

Artikel	Abmessungen (mm)	Nutzhöhe (mm)	Art. - Nr.
Kunststoffrollpalette	670 x 815		30200
Kunststoffrollpalette	725 x 815		30201
Seitengitter		1500	30210
Seitengitter		1650	30211
Rückwand einhängbar	670	1500	30310
Rückwand einhängbar	670	1650	30311
Rückwand einhängbar	725	1500	30312
Rückwand einhängbar	725	1650	30313
Maschengittertablar	670		17766
Maschengittertablar	725		17768
Kunststofftablar	670		30410
Kunststofftablar	725		30411

Kunststoffrollpaletten

Standardfarbe blau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen PP, ø 108 mm, mit kleinem Fadenschutz Tragkraft 500 kg.



Werbeaufdruck

Für grössere Bestellmengen können Farbwünsche berücksichtigt werden. Zudem ist auf dem Rand der Palette ein Werbeaufdruck möglich.



Spannbänder

Art. - Nr.



Gummispannband mit 1 Haken und Griffbügel

32570



Nylonspannband

32575



Nylonspannband mit Gummieinsatz

32576



Spannband Typ C

32577

Sicherheits - Rollbehälter





Diebstahlsicher

Der Sicherheitsrollbehälter wird vor allem im Non-Food-Bereich eingesetzt, wo auf kleinem Raum grosse Werte speditiert werden.

Konstruktion

Kunststoffrollpalette 725 x 815 mm mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ø 108 mm PP, mit kleinem Fadenschutz, Standardfarbe blau.

- 1 aufsteck- und verschraubbares Seitengitter mit verzinkter Beschriftungstafel
- 1 aufsteck- und verschraubbares Seitengitter mit angeflanschter Türe 270° drehbar
- 1 verschraubbare Rückwand
- 1 verschraubbares Maschengitterdach
- 8 Kunststoffschellen für die Rückwand- und Dachbefestigung
- 1 Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln



Abmessungen (mm) aussen	Abmessungen (mm) innen	Eigengewicht (kg)	Belastbarkeit (kg)	Art. - Nr.
725 x 815 x 1800	670 x 740 x 1650	45	500	17360
Zubehör: Maschen - Gittertablare, Tragkraft 80 kg				17361
Sämtliche Metallteile gelb glanzverzinkt				

Industriebehälter



Gitteraufsetzrahmen Art.-Nr. 16106

Abmessung: 825 x 1225 x 1005 mm

Nutzhöhe: 850 mm

1 Längsseite 1/2 abklappbar

Der Gitteraufsetzrahmen verwandelt eine SBB-Palette in einen Container. Form und Aussehen des Aufsatzes gestatten zudem einen Einsatz als Verkaufsbehälter.

Die ausserordentlich solide Konstruktion aus Maschengitter bis zu 10 mm Drahtstärke und das ringsumlaufende Stapel- und Verstärkungsprofil machen das Aufeinanderstapeln der Palettencontainer sicher.



Unicontainer

Art.-Nr. 15402


Abmessung: 1235 x 830 x 985 mm

Nutzhöhe: 805 mm

1 Längsseite 1/2 abklappbar

Der Unicontainer löst viele Umschlags- und Platzprobleme in Industrie und Handel: innerhalb von 5 Sekunden ist der Container montiert oder demontiert. Durch das rundeumlaufenden Stapelprofil ist die Stapelsicherheit gewährleistet.

Unicontainer sind mit SBB-Paletten kombinierbar. Ganzmetall-Ausführung glanzverzinkt.




Isolier- und Wetterschutz-Hauben



Gut isoliert ans Ziel mit Isolierhauben

Der Transport von temperaturabhängigen Gütern stellt besonders im Lebensmittel-Einzelhandel die Unternehmen immer wieder vor grosse logistische und organisatorische Probleme. Denn die Nachfrage an Frischprodukten ist enorm. Dabei erfordern viele schnell verderbliche Lebensmittel aufwendige Kühlung. Unsere Thermo-Haube bietet unkomplizierte Lösungen für ihre temperaturabhängigen Warentransporte.



Wetterschutz-Haube

Der Schutz des Transportguts vor Witterungseinflüssen und Schmutz erfordern auch bei temperaturunabhängigen Waren erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Die Wetterschutz-Haube schützt vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung und erübrigt somit das Einschweissen von Gütern.

Sonderanfertigungen




Sicherheits - Rollbehälter

allseitig geschlossen
Abmessung: 800 x 1200 mm
Nutzhöhe: 1750 mm



Recycling - Rollbehälter

Abmessung: 800 x 1200 mm
Nutzhöhe: 1600 mm



Ineinanderschiebbare Metall - Rollbehälter

Abmessung: 725 x 800 mm
Nutzhöhe: 1650 mm



Pflanzentransportwagen

Abmessung: 1250 x 1050 mm
Nutzhöhe: 1500 mm



Metall - Rollbehälter

Abmessung: 470 x 630 mm
Nutzhöhe: 1350 mm

passend für Kunststoffgebinde
600 x 400 mm

Weitere Produkte von Cargotech AG

Zurrgurten
Sangles d'arrimage

Cargotech AG

Airline-Zurrsystem
Systèmes d'arrimage
de type aéronautique

Cargotech AG

Zurrschienen
Sperrbalken
Klemmbalken
Ladebalken

**Dispositifs
d'arrimage**

Cargotech AG

**Rollstuhl-
Verzurrsystem**

**Système
d'amarrage
pour fauteuils
roulants**

Cargotech AG

TKT Thermobehälter
Ihr zuverlässiger Partner für den sicheren Kühltransport

Cargotech AG

ISOLIERBOXEN
die coolen Kisten

Cargotech AG

Cargotech AG
Verladetechnik

Cargotech AG
Verladeschienen
Verladerampen
aus Aluminium

Cargotech AG
Rollstuhl-Rampen
und Auffahrhilfen
aus Aluminium